


Ej angiven radie  $R \leq 0.5\text{mm}$

..... Synlig yta

| Rev.Nr   | Ändring och / eller medd.nr | Datum                           | Skala/Scale                | Ritad av/Drawn by                     | Kund/Customer             | Datum  | Sign. | Godk.     |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|-------|-----------|------|------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------------|------|-------------|------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                             | 110504                          | 1:1                        | RS                                    | Polybase AB               | <br>Polybase AB<br>Västanvägen Kronoslätt Företagspark<br>245 42 Staffanstorp |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                             | Area (mm <sup>2</sup> )<br>1918 | Ersätter/Replace<br>Fr0586 | Profilnamn/Profilname<br>Foder 160x12 | Ritn.nr/Profil nr<br>1235 |  |       |           | Rev. |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                             | Material<br>PVC                 | Ersatt av/Replaced of      | Kund.ritn.nr.                         |                           |  |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Generella toleranser</th> </tr> <tr> <th>Mått</th> <th>Tillåten tolerans</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt; 0 - 3</td> <td>±0,3</td> </tr> <tr> <td>&gt; 3 - 7.5</td> <td>±0,4</td> </tr> <tr> <td>&gt; 7.5 - 15</td> <td>±0,5</td> </tr> <tr> <td>&gt; 15 - 25</td> <td>±0,8</td> </tr> <tr> <td>&gt; 25 - 40</td> <td>±1,0</td> </tr> <tr> <td>&gt; 40 - 75</td> <td>±1,3</td> </tr> <tr> <td>&gt; 75 - 125</td> <td>±1,6</td> </tr> <tr> <td>&gt; 125 - 200</td> <td>±2,0</td> </tr> <tr> <td>&gt; 200 - ∞</td> <td>±1.5%</td> </tr> </tbody> </table> |                             | Generella toleranser            |                            | Mått                                  | Tillåten tolerans         | > 0 - 3  | ±0,3  | > 3 - 7.5 | ±0,4 | > 7.5 - 15 | ±0,5 | > 15 - 25 | ±0,8 | > 25 - 40 | ±1,0 | > 40 - 75 | ±1,3 | > 75 - 125 | ±1,6 | > 125 - 200 | ±2,0 | > 200 - ∞ | ±1.5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Generella toleranser   |                             |                                 |                            |                                       |                           |  |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Mått   | Tillåten tolerans           |                                 |                            |                                       |                           |  |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| > 0 - 3  | ±0,3                        |                                 |                            |                                       |                           |  |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| > 3 - 7.5  | ±0,4                        |                                 |                            |                                       |                           |  |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| > 7.5 - 15   | ±0,5                        |                                 |                            |                                       |                           |  |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| > 15 - 25  | ±0,8                        |                                 |                            |                                       |                           |  |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| > 25 - 40  | ±1,0                        |                                 |                            |                                       |                           |  |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| > 40 - 75  | ±1,3                        |                                 |                            |                                       |                           |  |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| > 75 - 125   | ±1,6                        |                                 |                            |                                       |                           |  |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| > 125 - 200  | ±2,0                        |                                 |                            |                                       |                           |  |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| > 200 - ∞  | ±1.5%                       |                                 |                            |                                       |                           |  |       |           |      |            |      |           |      |           |      |           |      |            |      |             |      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |